



ГЕММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МГУ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НОМЕР | NUMBER

5114565

ДАТА | DATE

21.07.2026



ФОТО ВНЕ МАСШТАБА | PHOTO OUT OF SCALE

ОПИСАНИЕ

Наименование

Серьги

DESCRIPTION

Item

Earrings

Общая масса, г

11,38

Total Weight, g

11.38

Металл

Золото

Metal

Gold

Указание на пробу

750

Hallmark

750

Заведующий Лабораторией | А.В. Столяревич

Head of Laboratory | A.V. Stolyarevich

MSU GEMMOLOGICAL CENTER

JEWELLERY REPORT

ОПИСАНИЕ КАМНЕЙ | GEMSTONES DESCRIPTION

№	Наимено- вание Name	Кол-во, шт. Quantity, pcs	Размеры, мм Measurements, mm	Расчетная масса, карат Estimated Weight, ct	Цвет Colour	Чистота Clarity	Огранка Cut
1	*Природный рубин *Natural Ruby	2	-	4,04	Глубокий фиолетово- красный Deep Purplish Red	SI2	Овал смешанная Oval Mixed
2	Природный бриллиант Natural Diamond	2	-	0,52	3 G-H	4 VS2	Круглая бриллиантовая, Кр-57 Round Brilliant
3	Природный бриллиант Natural Diamond	4	-	0,87	3-4 G-I	4-5 VS2 - SI1	Круглая бриллиантовая, Кр-57 Round Brilliant

Продолжение таблицы в Приложении на листе 2 | See continuation of the table in Appendix on sheet 2





ГЕММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МГУ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НОМЕР | NUMBER

5114565

ДАТА | DATE

21.07.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ

Это приложение является продолжением листа 1 и представляет собой неотъемлемую часть экспертного заключения 5114565

APPENDIX

This Appendix is a continuation of page 1 and an integral part of jewellery report 5114565

MSU GEMMOLOGICAL CENTER

JEWELLERY REPORT. APPENDIX

ОПИСАНИЕ КАМНЕЙ | GEMSTONES DESCRIPTION

№	Наименование Name	Кол-во, шт. Quantity, pcs	Размеры, мм Measurements, mm	Расчетная масса, карат Estimated Weight, ct	Цвет Colour	Чистота Clarity	Огранка Cut
4	Природный бриллиант Natural Diamond	22	-	4,07	3-4 G-I	4-5 VS2 - SI1	Круглая бриллиантовая, Кр-57 Round Brilliant

Бриллианты в изделии:

Общая расчетная масса, карат
Общее количество, шт.

Mounted Diamonds:

Total Estimated Weight, ct
Total Quantity, pcs

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

*Присутствуют следы облагораживания (термообработка с остатками вещества).

TREATMENT

*Indications of treatment (heating with residues).

КОММЕНТАРИИ

Масса и характеристики определены в закреплённом виде. Погрешность расчета массы может превышать 10%. Характеристики указаны по СТО 006.2017.

COMMENTS

Weight, colour and clarity grading were done in mounting. Weight calculation error may exceed 10%. Characteristics were determined in accordance with SRT 006.2017.

Заведующий Лабораторией | А.В. Столяревич

Head of Laboratory | A.V. Stolyarevich

